


Visual Identity Guidelines



はじめに

本ガイドラインは、当社の関係者の皆様に適切に当社ロゴをご利用いただくためのデザインの規定、注意点、具体的な使用例などを定めたものです。本ガイドラインの主旨をご理解の上、ロゴをご利用いただければ幸いです。なお、ロゴの利用に際しては、本ガイドラインへの同意を前提に弊社 Web サイトにある「[ロゴ利用申請フォーム](#)」より当社へ事前に申請・承認を得る必要があります。

- * 本ガイドラインは、事前の通知なく、改訂される場合がございます。
- ** 本ガイドラインに対するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

お問い合わせ先

〒135-0061 東京都江東区豊洲 5-6-36 豊洲プライムスクエア 9F
株式会社リバスタ TEL：03-3532-5850

改訂履歴

Ver.	改訂日	改訂内容	作成・所管
1.0	2015.08	初版発行	(株) リバスタ (旧社名：(株) イーリバースドットコム)
2.0	2016.08	【追記】 ・ブランドロゴの分類 ・サービスロゴ ・最小使用サイズ	(株) リバスタ (旧社名：(株) イーリバースドットコム)
2.1	2017.03	【修正】 ・本社住所、連絡先	(株) リバスタ (旧社名：(株) イーリバースドットコム)
3.0	2017.10	【修正】 ・サービスロゴのメッセージ 【追記】 ・Buildee ロゴ	(株) リバスタ (旧社名：(株) イーリバースドットコム)
3.1	2018.04	【修正】連絡先	(株) リバスタ (旧社名：(株) イーリバースドットコム)
4.0	2019.10	【修正】 ・V3.1 刷新 → V4.0 ・ロゴガイドラインの改定 【削除】 ・メッセージ付きコーポレートロゴ 【追記】 ・禁止事項の例	(株) リバスタ (旧社名：(株) イーリバースドットコム)
4.1	2019.12	【追記】 ・Buildee サービスロゴ (調整会議、労務安全、入退場管理)	(株) リバスタ (旧社名：(株) イーリバースドットコム)
5.0	2022.04	【修正】 ・社名変更に伴うコーポレートロゴ改定	(株) リバスタ
5.1	2022.10	【追記】 ・BANKEN ロゴ	(株) リバスタ

INDEX

○ ブランドロゴのコンセプト、タグライン	P3
○ ロゴ利用条件	P3
○ ブランドロゴの分類	P4
○ ガイドライン	
・ コーポレートロゴ、カラーバリエーション (全ロゴ共通)	P4
・ 禁止事項 (全ロゴ共通)	P5
・ サービスロゴ (e-reverse.com)	P13
・ サービスロゴ (er-contract)	P14
・ サービスロゴ (Buildee)	P15-16
・ サービスロゴ (Buildee 機能別ロゴ)	P17
・ サービスロゴ (BANKEN ロゴ)	P18
○ 権利帰属	P18

・ブランドロゴのコンセプト

コーポレートロゴのコンセプト：

事業のあらゆる方向への広がり、未来の可能性を、六つの矢印に込めて。

矢印が描く六角形は、見方を変えると立方体となり、空間をつくる建設のイメージと、今までの常識を覆す立体的な展開力を示す。

・タグライン

「つくる」の現場から、世界を変える。

私たちは、建設業界が抱える「つくる」現場の課題解決を変革の第一歩とし、その変革を通じて社会全体に貢献する企業になります。

・ロゴ利用条件

弊社は、掲載者が以下の利用条件に従って弊社ロゴ(以下「ロゴ」)を利用する場合に限り、掲載者がロゴを無償で利用することを承諾します。

- (1) ロゴの利用目的は、弊社及び弊社サービスそのものの紹介に限ります。掲載者は、かかる目的以外の目的でロゴを利用することはできません。
- (2) 掲載者は、ロゴの変形、加工、改変を行ってはなりません。また、掲載者はロゴを文章の一部に使うことはできません。
- (3) 掲載者は、ロゴをアプリのアイコンやロゴの一部に利用することはできません。
- (4) 掲載者は、ロゴをプロフィール画像や背景に利用することはできません。
- (5) 掲載者は、ロゴを弊社と関係のないサービスへのリンクや転送等に利用することはできません。
- (6) 掲載者は、弊社以外のサービス、製品又は媒体を示すものとして、ロゴを利用することはできません。
- (7) 掲載者は、弊社以外のサービス、製品又は媒体が弊社と混同・誤認されるおそれのある態様でロゴを利用することはできません。
- (8) 掲載者は、ロゴの周囲のイメージを保持するための占有スペース(ロゴの外枠、以下「アイソレーションエリア」)を確保しなければならず、アイソレーションエリアの範囲内には他の要素を配置することはできません。なお、アイソレーションエリアを確保しても、ロゴの近くに大きさや見え方が強い文字や図形はできる限り表示しないでください。
- (9) 掲載者は、以下に該当する外部媒体にロゴを掲載してはなりません。
 - ①過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、その他、反社会的な表現を含む外部媒体。
 - ②個人情報又はプライバシー情報を不正に取得する外部媒体。
 - ③アフィリエイトのみで内容のないもの、特定のウェブサイトへの誘導を目的とするもの、ウェブスクレイピング、ワードサラダ、その他、一般にスパムとみなされる外部媒体。
 - ④弊社又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する外部媒体。
 - ⑤その他、弊社が不適切と判断する外部媒体。
- (10) 掲載者は、弊社が外部媒体を公認又は支持しているとの誤解を招くおそれのある態様で、ロゴを利用することはできません。

・掲載者の責任について

- (1) 弊社は、掲載者が本ガイドラインに違反してロゴを利用していると認めた場合、当該掲載者に対して、ロゴの利用停止、その他、弊社が必要かつ適切と判断する措置を講じることができるものとします。但し、弊社は、かかる違反を防止又は是正する義務を負いません。
- (2) 掲載者は、ロゴを利用したこと起因して(弊社がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます)、弊社が直接的又は間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます)を被った場合、弊社の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。

・非保証・免責

- (1) 弊社は、ロゴに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます)がないことを明示的にも黙示的にも保証していません。当社は、かかる瑕疵を除去してロゴを提供する義務を負いません。
- (2) 弊社は、ロゴに起因して掲載者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。

・本ガイドラインの変更

弊社は、弊社が必要と判断する場合、あらかじめ通知することなく、いつでも本ガイドラインを変更することができます。変更後の本ガイドラインは、弊社が運営するウェブサイト内の適切な場所に掲示された時点もしくは掲載者へ本ガイドラインの更新に関する案内が送られた時点からその効力が生じるものとし、掲載者は変更後もロゴを利用し続けることにより、変更後の本ガイドラインに同意したものとみなされます。

・準拠法・管轄

本ガイドラインは日本語を正文とし、その準拠法は日本法とします。ロゴに起因又は関連して掲載者と弊社との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

・ブランドロゴの分類

弊社ブランドロゴには、**コーポレートロゴ**と**サービスロゴ**があります。また、サービスロゴは各サービス毎(e-reverse.com, er-contract, Buildee)にもつサービスロゴをご利用いただけます。ご利用の際は、以下の各ガイドラインに従って正しくご使用ください。

・ガイドライン | コーポレートロゴ(日本語社名あり)

コーポレートロゴマークは基本的にはロゴタイプと組み合わせて使用します。形状はスタンダードタイプ(横長の長方形)とスクエアタイプ(正方形)の2タイプがあります。



基本カラー



Web: #e8380d
CMYK: C0, M90, Y100, K0
DIC: 158

スタンダードタイプ | フルカラー

・カラーバリエーション 全ロゴ共通 ※Buildeeを除く




スクエアタイプ | フルカラー

・カラーバリエーション 全ロゴ共通 ※Buildeeを除く



・アイソレーションエリア(最小余白) | コーポレートロゴ

ロゴマークは縦横比を変更しなければ、自由にサイズを変更して利用することができますが、ロゴの視認性を保つため周囲に一定の余白エリアを設けるアイソレーションを規定しています。下図は、最小の余白(ブルーの範囲)を示したもので、原則として余白エリアには他のいかなる要素も配置・干渉されないようご注意ください。



・使用最小サイズ | コーポレートロゴ

ロゴの視認性と可読性を確保するため、下図の最小使用サイズ以上で使用してください。
※可読性が担保できる場合、例外的に最小サイズより小さく使用することができます。



・禁止事項 全ロゴ共通

弊社のもつ全てのブランドロゴマークについて、変形や加工をして使用することは禁止しております。
具体的に次のような変形・加工は禁止されています。



ガイドラインにない規定外の色を用いない



比率を変えて変形をしてはならない



ロゴマークとロゴタイプの比率をかえてはならない



ロゴタイプを他の書体で表現してはならない



ロゴに他の要素を追加してはならない



傾けてはならない



ロゴの一部が欠けてはならない



ロゴが不明瞭となる複雑な背景の上に表示してはならない



ロゴにグラデーションをかけてはならない


・ガイドライン | コーポレートロゴ(日本語社名なし)・

コーポレートロゴマークは基本的にはロゴタイプと組み合わせて使用します。形状はスタンダードタイプ(横長の長方形)とスクエアタイプ(正方形)の2タイプがあります。



スタンダードタイプ | フルカラー

基本カラー



・カラーバリエーション 全ロゴ共通 ※Buldeeを除く・



グレースケール



モノクロ



ホワイト (白抜き)



単色

※単色は各ロゴの基本カラーを使用



スクエアタイプ | フルカラー

・カラーバリエーション 全ロゴ共通 ※Buldeeを除く・



グレースケール



モノクロ



ホワイト (白抜き)




単色

※単色は各ロゴの基本カラーを使用

・アイソレーションエリア(最小余白) | コーポレートロゴ

ロゴマークは縦横比を変更しなければ、自由にサイズを変更して利用することができますが、ロゴの視認性を保つため周囲に一定の余白エリアを設けるアイソレーションを規定しています。下図は、最小の余白(ブルーの範囲)を示したもので、原則として余白エリアには他のいかなる要素も配置・干渉されないようご注意ください。



・使用最小サイズ | コーポレートロゴ

ロゴの視認性と可読性を確保するため、下図の最小使用サイズ以上で使用してください。
※可読性が担保できる場合、例外的に最小サイズより小さく使用することができます。



・禁止事項 全ロゴ共通

弊社のもつ全てのブランドロゴマークについて、変形や加工をして使用することは禁止しております。
具体的に次のような変形・加工は禁止されています。



ガイドラインにない規定外の色を用いない



比率を変えて変形をしてはならない



ロゴマークとロゴタイプの比率をかえてはならない



ロゴタイプを他の書体で表現してはならない



ロゴに他の要素を追加してはならない



傾けてはならない



ロゴの一部が欠けてはならない



ロゴが不明瞭となる複雑な背景の上に表示してはならない



ロゴにグラデーションをかけてはならない

・ガイドライン | コーポレートロゴ(日本語社名+タグライン)・

コーポレートロゴマークは基本的にはロゴタイプと組み合わせて使用します。形状はスタンダードタイプ(横長の長方形)とスクエアタイプ(正方形)の2タイプがあります。



スタンダードタイプ | フルカラー

基本カラー



Web: #e8380d
CMYK: C0, M90, Y100, K0
DIC: 158

・カラーバリエーション 全ロゴ共通 ※Buldeeを除く・




スクエアタイプ | フルカラー

・カラーバリエーション 全ロゴ共通 ※Buldeeを除く・



・アイソレーションエリア(最小余白) | コーポレートロゴ

ロゴマークは縦横比を変更しなければ、自由にサイズを変更して利用することができますが、ロゴの視認性を保つため周囲に一定の余白エリアを設けるアイソレーションを規定しています。下図は、最小の余白(ブルーの範囲)を示したもので、原則として余白エリアには他のいかなる要素も配置・干渉されないようご注意ください。



・使用最小サイズ | コーポレートロゴ

ロゴの視認性と可読性を確保するため、下図の最小使用サイズ以上で使用してください。
※可読性が担保できる場合、例外的に最小サイズより小さく使用することができます。



・禁止事項 全ロゴ共通

弊社のもつ全てのブランドロゴマークについて、変形や加工をして使用することは禁止しております。
具体的に次のような変形・加工は禁止されています。



ガイドラインにない規定外の色を用いない



比率を変えて変形をしてはならない



ロゴマークとロゴタイプの比率をかえてはならない



ロゴタイプを他の書体で表現してはならない



ロゴに他の要素を追加してはならない



傾けてはならない



ロゴの一部が欠けてはならない



ロゴが不明瞭となる複雑な背景の上に表示してはならない



ロゴにグラデーションをかけてはならない

・シンボルロゴ単体



スタンダードタイプ | フルカラー

基本カラー



Web: #e8380d
CMYK: C0, M90, Y100, K0
DIC: 158

・カラーバリエーション 全ロゴ共通 ※Buildeeを除く



グレースケール



モノクロ



ホワイト (白抜き)




単色

※単色は各ロゴの基本カラーを使用

・アイソレーションエリア(最小余白) | コーポレートロゴ

ロゴマークは縦横比を変更しなければ、自由にサイズを変更して利用することができますが、ロゴの視認性を保つため周囲に一定の余白エリアを設けるアイソレーションを規定しています。下図は、最小の余白(ブルーの範囲)を示したもので、原則として余白エリアには他のいかなる要素も配置・干渉されないようご注意ください。



・使用最小サイズ | シンボルロゴ

ロゴの視認性と可読性を確保するため、下図の最小使用サイズ以上で使用してください。
※可読性が担保できる場合、例外的に最小サイズより小さく使用することができます。



・社名ロゴ単体

株式会社リバスタ

スタンダードタイプ

基本カラー



Web: #7d7d7d
CMYK: C0, M0, Y0, K65
DIC: 515

・カラーバリエーション

株式会社リバスタ

グレースケール

株式会社リバスタ

ホワイト（白抜き）

株式会社リバスタ

モノクロ

株式会社リバスタ

単色

※単色は各ロゴの基本カラーを使用

・タグライン単体

「つくる」の現場から、世界を変える。

1行組

「つくる」の現場から、
世界を変える。

2行組

基本カラー



Web: #7d7d7d
CMYK: C0, M0, Y0, K65
DIC: 515

・カラーバリエーション

「つくる」の現場から、
世界を変える。

グレースケール

「つくる」の現場から、
世界を変える。

ホワイト（白抜き）

「つくる」の現場から、
世界を変える。

モノクロ

「つくる」の現場から、
世界を変える。

単色

※単色は各ロゴの基本カラーを使用

• メインカラー •



Web: #e8380d
CMYK: C0, M90, Y100, K0
DIC: 158

• サブカラー (推奨) •



Web: #7d7d7d
CMYK: C0, M0, Y0, K65
DIC: 515



Web: #d80d19
CMYK: C15, M100, Y100, K0
DIC: #2495p



Web: #0083cd3
CMYK: C90, M25, Y0, K0
DIC: #181c



Web: #ff9500
CMYK: C13, M39, Y88, K0



Web: #0fa33b
CMYK: C75, M0, Y91, K0


・ガイドライン | e-reverse.com サービスロゴ

e-reverse.com サービスロゴマークは基本的にはロゴタイプと組み合わせて使用します。形状はスタンダードタイプ(横長の長方形)とスクエアタイプ(正方形)の2タイプがあり、またそれぞれにサービスメッセージ付きがあります。

※カラーバリエーションについては、コーポレートロゴのページ(P4)を参照ください。

基本カラー

Web:	#d80d19
CMYK:	C15, M100, Y100, K0
DIC:	#2495p



スタンダードタイプ
フルカラー



スタンダードタイプ
フルカラー + メッセージ付き




スクエアタイプ
フルカラー



スクエアタイプ
フルカラー + メッセージ付き

・アイソレーションエリア(最小余白) | e-reverse.com サービスロゴ

ロゴマークは縦横比を変更しなければ、自由にサイズを変更して利用することができますが、ロゴの視認性を保つため周囲に一定の余白エリアを設けるアイソレーションを規定しています。下図は、最小の余白(ブルーの範囲)を示したもので、原則として余白エリアには他のいかなる要素も配置・干渉されないようご注意ください。



・使用最小サイズ | e-reverse.com サービスロゴ

ロゴの視認性と可読性を確保するため、下図の最小使用サイズ以上で使用してください。



・ガイドライン | er-contract サービスロゴ


er-contract サービスロゴマークは基本的にはロゴタイプと組み合わせて使用します。形状はスタンダードタイプ(横長の長方形)とスクエアタイプ(正方形)の2タイプがあり、またそれぞれにサービスメッセージ付きがあります。

※カラーバリエーションについては、コーポレートロゴのページ(P4)を参照ください。

基本カラー



Web: #0083cd3
CMYK: C90, M25, Y0, K0
DIC: #181c



スタンダードタイプ
フルカラー



スタンダードタイプ
フルカラー + メッセージ付き




スクエアタイプ
フルカラー



スクエアタイプ
フルカラー + メッセージ付き

・アイソレーションエリア(最小余白) | er-contract サービスロゴ

ロゴマークは縦横比を変更しなければ、自由にサイズを変更して利用することができますが、ロゴの視認性を保つため周囲に一定の余白エリアを設けるアイソレーションを規定しています。下図は、最小の余白(ブルーの範囲)を示したもので、原則として余白エリアには他のいかなる要素も配置・干渉されないようご注意ください。



・使用最小サイズ | er-contract サービスロゴ

ロゴの視認性と可読性を確保するため、下図の最小使用サイズ以上で使用してください。



・ガイドライン | Buildee サービスロゴ

Buildee サービスロゴは以下のスタンダードタイプ(ロゴタイプのみ)となります。



| 基本カラー



Web: #ff9500
CMYK: C13, M39, Y88, K0



・カラーバリエーション | Buildee サービスロゴ

Buildee サービスロゴはフルカラーとグレースケールの2パターンのみで、モノクロ・単色の表現はできません。
ただし、ロゴタイプのためのパターンでは、下図の通りモノクロと単色のパターンも使用できます。

・カラーバリエーション | Buildee ロゴ専用

建設現場施工管理サービス

Buildee

グレースケール

建設現場施工管理サービス

Buildee

ホワイト (白抜き)

建設現場施工管理サービス

Buildee

ロゴタイプのみ | モノクロ

建設現場施工管理サービス

Buildee


ロゴタイプのみ | 単色

・アイソレーションエリア(最小余白) | Buildee サービスロゴ

ロゴマークは縦横比を変更しなければ、自由にサイズを変更して利用することができますが、ロゴの視認性を保つため周囲に一定の余白エリアを設けるアイソレーションを規定しています。下図は、最小の余白(ブルーの範囲)を示したもので、原則として余白エリアには他のいかなる要素も配置・干渉されないようご注意ください。



スタンダードタイプ
フルカラー + ログタイプのみ



スタンダードタイプ
フルカラー + メッセージ

・使用最小サイズ | Buildee サービスロゴ

ロゴの視認性と可読性を確保するため、下図の最小使用サイズ以上で使用してください。



ログタイプのみ



ログタイプ + メッセージ

・ガイドライン | Buildee サービスロゴ(機能別ロゴ)・

Buildee サービスロゴは 2019 年より追加された機能により「入退場管理」、「調整会議」、「労務安全」の下記機能ごとのロゴが追加されました。これらのロゴは、ロゴマークとロゴタイプの組み合わせで使用します。



| 基本カラー



Web: #d24424
CMYK: C15, M85, Y90, K0



| 基本カラー



Web: #ff9500
CMYK: C13, M39, Y88, K0



| 基本カラー



Web: #0fa33b
CMYK: C75, M0, Y91, K0

・アイソレーションエリア(最小余白) | Buildee サービスロゴ(機能別ロゴ)・

ロゴマークは縦横比を変更しなければ、自由にサイズを変更して利用することができますが、ロゴの視認性を保つため周囲に一定の余白エリアを設けるアイソレーションを規定しています。下図は、最小の余白(ブルーの範囲)を示したもので、原則として余白エリアには他のいかなる要素も配置・干渉されないようご注意ください。



・使用最小サイズ | Buildee サービスロゴ・

ロゴの視認性と可読性を確保するため、下図の最小使用サイズ以上で使用してください。



・ガイドライン | BANKEN サービスロゴ

建設現場ICT機器ソリューション

BANKEN

| 基本カラー



Web: #d24424

CMYK: C15, M85, Y90, K0

・アイソレーションエリア(最小余白) | BANKEN サービスロゴ

ロゴマークは縦横比を変更しなければ、自由にサイズを変更して利用することができますが、ロゴの視認性を保つため周囲に一定の余白エリアを設けるアイソレーションを規定しています。下図は、最小の余白(ブルーの範囲)を示したもので、原則として余白エリアには他のいかなる要素も配置・干渉されないようご注意ください。



・使用最小サイズ | BANKEN サービスロゴ

ロゴの視認性と可読性を確保するため、下図の最小使用サイズ以上で使用してください。



・ロゴ権利帰属

弊社ロゴに関連する一切の権利(著作権、商標権等の知的財産権を含み、これらに限りません)は、すべて弊社に帰属します。